

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
1	安顺市市场监督管理局	91520425MAEAXHTTXG	紫云县闽盛建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇沙戈村羊场寨组	紫云县闽盛建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇沙戈村羊场寨组	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0001	紫云县	烧结普通砖
2	安顺市市场监督管理局	91520425MABXC28W01	紫云县沙戈建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇沙戈村过交组	紫云县沙戈建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇沙戈村过交组	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0002	紫云县	烧结普通砖	
3	安顺市市场监督管理局	91520425MA6E87WC51	紫云自治县福兴建材有限公司	贵州省安顺市紫云县苗族布依族自治县格凸河镇落科村	紫云自治县福兴建材有限公司	贵州省安顺市紫云县苗族布依族自治县格凸河镇落科村	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0003	紫云县	烧结普通砖	
4	安顺市市场监督管理局	91520425MABWOB5911	紫云福临门建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场村塘坊组	紫云福临门建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场村塘坊组	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0004	紫云县	烧结普通砖	
5	安顺市市场监督管理局	91520425MABXE3TJ1N	紫云县闽鑫新型建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场村场坝组	紫云县闽鑫新型建材有限公司	贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场村场坝组	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0005	紫云县	烧结普通砖	
6	安顺市市场监督管理局	91520402073882841M	安顺市航顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡补董村	安顺市航顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡补董村	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0006	西秀区	烧结普通砖	
7	安顺市市场监督管理局	91520402073879458G	安顺市西秀区闽瑞新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡云盘寨	安顺市西秀区闽瑞新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡云盘寨	烧结普通砖	240×115×53mm	/	/	2025-3-12	2025-3-12	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0007	西秀区	烧结普通砖	
8	安顺市市场监督管理局	9152040207603109X4	安顺市闽佳新型建材发展有限公司	贵州省安顺市西秀区双堡镇小卜村	安顺市闽佳新型建材发展有限公司	贵州省安顺市西秀区双堡镇小卜村	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0008	西秀区	烧结普通砖	
9	安顺市市场监督管理局	91520402076026442E	安顺市西秀区闽航建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇罗官村	安顺市西秀区闽航建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇罗官村	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0009	西秀区	烧结普通砖	

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志				
10	安顺市市场监督管理局	9152040207602640XX	安顺市闽达新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村	安顺市闽达新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0010	西秀区	烧结普通砖
11	安顺市市场监督管理局	915204020738805719	安顺市西秀区旧州强升建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇平寨村莲花塘大坡	安顺市西秀区旧州镇强升建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇平寨村莲花塘大坡	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0011	西秀区	烧结普通砖	
12	安顺市市场监督管理局	9152040207389480XE	安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡	安顺市西秀区旧州镇华顺建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0012	西秀区	烧结普通砖	
13	安顺市市场监督管理局	91520402072009944E	安顺市闽旺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区刘官乡刘官村	安顺市闽旺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区刘官乡刘官村	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0013	西秀区	烧结普通砖	
14	安顺市市场监督管理局	915204020738947113	安顺市西秀区兴隆新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇631库房	安顺市西秀区兴隆新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇631库房	烧结普通砖	240×115×53（mm）	/	/	2025-3-13	2025-3-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0014	西秀区	烧结普通砖	
15	安顺市市场监督管理局	915204226669747257	贵州超宇水泥有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	贵州超宇水泥有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5/散装	/	S5078	2025-3-13	2025-3-14	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0001	普定县	水泥	
16	安顺市市场监督管理局	915204226669747257	贵州超宇水泥有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	贵州超宇水泥有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	砌筑水泥	M 32.5 50kg/袋	/	M5027	2025-3-13	2025-3-14	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0002	普定县	水泥	
17	安顺市市场监督管理局	91520422MAAL2572XR	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路（明达水泥厂内）	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路（明达水泥厂内）	砌筑水泥	M 32.5 50kg/袋	明鹰+图形	250314M311	2025-3-14	2025-3-14	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0003	普定县	水泥		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品认证证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
18	安顺市市场监督管理局	91520422MAAL2572XR	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路（明达水泥厂内）	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路（明达水泥厂内）	普通硅酸盐水泥	P•O42.5 50kg/袋	明鹰+图形	250314P404	2025-3-14	2025-3-14	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0004	普定县	水泥
19	安顺市市场监督管理局	91520400675403369N	台泥（安顺）水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	台泥（安顺）水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	普通硅酸盐水泥	P•O42.5 散装	/	ASA04CE25034	2025-3-18	2025-3-21	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0005	平坝区	水泥	
20	安顺市市场监督管理局	91520400675403369N	台泥（安顺）水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	台泥（安顺）水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	砌筑水泥	M32.5 50kg/袋	/	ASBM3CE5051	2025-3-17	2025-3-21	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0006	平坝区	水泥	
21	安顺市市场监督管理局	915204255806691484	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	普通硅酸盐水泥	P•O42.5 /散装	/	E425025	2025-3-20	2025-3-21	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0007	紫云县	水泥	
22	安顺市市场监督管理局	915204255806691484	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	复合硅酸盐水泥	P•C42.5 50kg/袋	西南	B425022	2025-3-20	2025-3-21	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0008	紫云县	水泥	
23	安顺市市场监督管理局	91520400688417882Q	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	复合硅酸盐水泥	P•C42.5 50kg/袋	/	GABC4CE25028	2025-3-23	2025-3-24	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0009	关岭县	水泥	
24	安顺市市场监督管理局	91520400688417882Q	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	砌筑水泥	M32.5 50kg/袋	/	GABM3CE24027	2025-3-24	2025-3-24	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0010	关岭县	水泥	
25	安顺市市场监督管理局	9152040006397671M	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	砌筑水泥	M32.5 50kg/袋	/	25NHF17C033M	2025-3-22	2025-3-24	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0011	西秀区	水泥		
26	安顺市市场监督管理局	9152040006397671M	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	复合硅酸盐水泥	P•C42.5 50kg/袋	/	25NHF17C026M	2025-3-15	2025-3-24	《安顺市水泥产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025SND0012	西秀区	水泥	

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
27	安顺市市场监督管理局	91520421MAAJLG801X	贵州优沐纸业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区贵州长通电缆有限公司厂房内F-01号	贵州优沐纸业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区贵州长通电缆有限公司厂房内F-01号	娇婵柔感卷纸系列	128mm×145mm×40节（±3%）/卷，14卷/提	娇婵+图形	/	2025-3-22	2025-4-23	《安顺市卫生纸产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0015	平坝区	纸产品
28	安顺市市场监督管理局	91520421MAAJLG801X	贵州优沐纸业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区贵州长通电缆有限公司厂房内F-01号	贵州优沐纸业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区贵州长通电缆有限公司厂房内F-01号	娇婵樱花下拉软抽	180mm×155mm/张（5层）	娇婵+图形	/	2025-4-17	2025-4-23	《安顺市纸巾产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20808-2022《纸巾》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0016	平坝区	纸产品	
29	安顺市市场监督管理局	91520490MA6DLEH510	安顺市鑫辉纸业有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A1-2号	安顺市鑫辉纸业有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A1-2号	發子發孫抽纸	175mm×175mm×4层	/	/	2025-4-18	2025-4-23	《安顺市卫生纸产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0017	开发区	纸产品	
30	安顺市市场监督管理局	91520490MA6E4BJL5J	安顺风韵香格纸业加工厂	贵州省安顺市开发区宋旗镇张坪村六组3号对面商铺（贵宾驾校斜对面）	安顺风韵香格纸业加工厂	贵州省安顺市开发区宋旗镇张坪村六组3号对面商铺（贵宾驾校斜对	康源悬挂式面巾纸	155mm×175mm	/	/	2025-4-18	2025-4-23	《安顺市纸巾产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20808-2022《纸巾》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0018	开发区	纸产品	
31	安顺市市场监督管理局	91520423596361340F	贵州汇景纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县宁西街道特色轻工产业园区	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	贵好系列抽纸	168mm×175mm,3层	贵好+guihao	/	2025-3-22	2025-4-24	《安顺市纸巾产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20808-2022《纸巾》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0019	镇宁县	纸产品		
32	安顺市市场监督管理局	91520423596361340F	贵州汇景纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县宁西街道特色轻工产业园区	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	添福.质感生活卫生卷纸	156mm×120mm,4层	添福+TIANFU	/	2024-11-10	2025-4-24	《安顺市卫生纸产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0020	镇宁县	纸产品		
33	安顺市市场监督管理局	91520423MA6DN46K8U	贵州鑫融发纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇轻工产业园区区厂房	贵州鑫融发纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇轻工产业园区区厂房	嘉柔棉柔抽纸	180mm×175mm,480张	嘉柔+jiarou	/	2025-4-21	2025-4-24	《安顺市纸巾产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20808-2022《纸巾》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0021	镇宁县	纸产品		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品认证证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志				
34	安顺市市场监督管理局	91520423MA6DN46K8U	贵州鑫融发纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇轻工产业园区厂房	贵州鑫融发纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇轻工产业园区厂房	嘉柔婴卷纸	136mm×130mm/节×14卷	鑫融发+XinRongfa	/	2024-7-15	2025-4-24	《安顺市卫生纸产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0022	镇宁县	纸产品
35	安顺市市场监督管理局	91520423MA6E2K8J2P	贵州鑫富祥纸品有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道产业园区内厂房	贵州鑫富祥纸品有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道产业园区内厂房	子孙发达柔韧面巾纸	155mm×175mm×420型	富祥	/	2025-4-9	2025-4-24	《安顺市纸巾纸产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20808-2022《纸巾》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0023	镇宁县	纸产品	
36	安顺市市场监督管理局	91520423MA6DMN723T	贵州湘安纸业业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇轻工产业园区厂房	贵州湘安纸业业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇轻工产业园区厂房	福字面巾纸	200mm×190mm×400张	佳绵	/	2025-3-29	2025-4-24	《安顺市纸巾纸产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 20808-2022《纸巾》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0024	镇宁县	纸产品	
37	安顺市市场监督管理局	915204227411227771	普定县六合页岩砖厂	贵州省安顺市普定县普定县马官镇大兴村三间房	普定县六合页岩砖厂	贵州省安顺市普定县普定县马官镇大兴村三间房	烧结普通砖	240mm×115mm×53mm	/	/	2025-4-29	2025-4-29	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0025	普定县	烧结普通砖	
38	安顺市市场监督管理局	91520422L12894198E	普定县福乐页岩砖厂	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村	普定县福乐页岩砖厂	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村	烧结普通砖	240mm×115mm×53mm	/	/	2025-4-29	2025-4-29	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0026	普定县	烧结普通砖	
39	安顺市市场监督管理局	91520422MA6EGJ5G2B	普定县红石谷页岩砖厂	贵州省安顺市普定县大坟坝村	普定县红石谷页岩砖厂	贵州省安顺市普定县大坟坝村	烧结普通砖	240mm×115mm×53mm	/	/	2025-4-29	2025-4-29	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0027	普定县	烧结普通砖	
40	安顺市市场监督管理局	91520422L28263710Q	普定县宏发砖厂	贵州省安顺市普定县鸡场坡乡白桥村	普定县宏发砖厂	贵州省安顺市普定县鸡场坡乡白桥村	烧结普通砖	240mm×115mm×53mm	/	/	2025-4-22	2025-4-29	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0028	普定县	烧结普通砖	
41	安顺市市场监督管理局	92520422MA6J4JU34B	普定县上德建材厂	普定县坪上镇果陇村火把组	普定县上德建材厂	普定县坪上镇果陇村火把组	烧结普通砖	240mm×115mm×53mm	/	/	2025-4-29	2025-4-29	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2017《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0029	普定县	烧结普通砖	

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
42	安顺市市场监督管理局	91520423666963081Q	镇宁自治县闽旺机砖厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县募役乡花木村	镇宁自治县闽旺机砖厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县募役乡花木村	烧结普通砖	240mm×15mm×53mm	/	/	2025-4-30	2025-4-30	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 5101-2018《烧结普通砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0030	镇宁县	烧结普通砖
43	安顺市市场监督管理局	92520490MABR92JE1X	安顺开发区神兔建材经营部	贵州省安顺市开发区西航街道安顺万邦建材大市场后的仓库2号	四会市权盛陶瓷有限公司	广东省四会市龙甫工业园	背扣防脱落中板大理石（陶瓷砖）	400mm×800mm×6片/箱	/	/	2025-4-14	2025-7-21	《安顺市陶瓷砖产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0001	开发区	陶瓷砖	
44	安顺市市场监督管理局	92520490MABR92JE1X	安顺开发区神兔建材经营部	贵州省安顺市开发区西航街道安顺万邦建材大市场后的仓库2号	广东佛山欧思陶瓷有限公司	佛山市禅城区向荣街6号首层118号	陶质釉面砖（GL）	300×600mm×8片/箱	/	/	2024-7-13	2025-7-21	《安顺市陶瓷砖产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0002	开发区	陶瓷砖	
45	安顺市市场监督管理局	92520490MABR92JE1X	安顺开发区神兔建材经营部	贵州省安顺市开发区西航街道安顺万邦建材大市场后的仓库2号	佛山市古兰尼陶瓷有限公司	佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街7号米艇头M5栋3A07号020室	通体大理石（陶瓷砖）	400mm×800mm×7片/箱	/	/	2025-5-3	2025-7-21	《安顺市陶瓷砖产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0003	开发区	陶瓷砖	
46	安顺市市场监督管理局	91520422076001202A	贵州胜焱新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村安顺电厂灰场	贵州胜焱新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村安顺电厂灰场	蒸压加气混凝土砌块	600×200mm/块 A3.5 B06	/	/	2025-7-15	2025-7-28	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0031	普定县	蒸压加气混凝土砌块	
47	安顺市市场监督管理局	9152042209830567X1	贵州金宇新型环保建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村（普定经济开发区内）	贵州金宇新型环保建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村（普定经济开发区内）	蒸压加气混凝土砌块	600×200mm/块 A5.0 B07	/	/	2025-7-21	2025-7-28	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0032	普定县	蒸压加气混凝土砌块		
48	安顺市市场监督管理局	91520422082789964H	贵州省恒威新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇管小村火石坡	贵州省恒威新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇管小村火石坡	蒸压加气混凝土砌块	600×200mm/块 A3.5 B06	/	/	2025-7-8	2025-7-28	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0033	普定县	蒸压加气混凝土砌块		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
49	安顺市市场监督管理局	9252049OMA6FXDC110	安顺开发区罗天林标砖加工厂	贵州省安顺开发区宋旗镇宋旗村水安窝	安顺开发区罗天林标砖加工厂	贵州省安顺开发区宋旗镇宋旗村水安窝	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-6-2	2025-7-29	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0034	开发区	混凝土实心砖
50	安顺市市场监督管理局	91520421059053561K	安顺市平坝区夏云镇环保标砖制造厂	贵州省安顺市平坝区夏云镇毛栗园村场上场组	安顺市平坝区夏云镇环保标砖制造厂	贵州省安顺市平坝区夏云镇毛栗园村场上场组	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-4-7	2025-7-30	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0035	平坝区	混凝土实心砖
51	安顺市市场监督管理局	91520421MAAJW3W098	安顺市平坝区盛源实业开发有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云农场挖砂坡0.97亩场地	安顺市平坝区盛源实业开发有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云农场挖砂坡0.97亩场地	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-6-26	2025-7-30	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0036	平坝区	混凝土实心砖
52	安顺市市场监督管理局	91520421692745264M	安顺市平坝区潭子井水泥制品厂	安顺市平坝区鼓楼办事处潭子井（师范学校旁）	安顺市平坝区潭子井水泥制品厂	安顺市平坝区鼓楼办事处潭子井（师范学校旁）	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-6-8	2025-7-30	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0037	平坝区	混凝土实心砖
53	安顺市市场监督管理局	91520421MA6DXDPE9L	安顺市平坝区鸿兴旺新型建材有限公司	贵州省安顺市平坝区十字乡十字村	安顺市平坝区鸿兴旺新型建材有限公司	贵州省安顺市平坝区十字乡十字村	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-8	2025-7-31	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0038	平坝区	混凝土实心砖
54	安顺市市场监督管理局	91520421076017773M	安顺市平坝区十字乡长冲标砖厂	贵州省安顺市平坝区十字乡长冲	安顺市平坝区十字乡长冲标砖厂	贵州省安顺市平坝区十字乡长冲	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-5-30	2025-7-31	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0039	平坝区	混凝土实心砖
55	安顺市市场监督管理局	92520421MA6H7L4C2G	安顺市平坝区鸿发砖厂	安顺市平坝区齐伯乡水江村	安顺市平坝区齐伯乡水江村	贵州省安顺市平坝区齐伯乡水江村	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-20	2025-7-31	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0040	平坝区	混凝土实心砖
56	安顺市市场监督管理局	91520421322081050C	安顺市平坝区乐平志凤预制厂	贵州省安顺市平坝区乐平镇天织路旁	安顺市平坝区乐平志凤预制厂	贵州省安顺市平坝区乐平镇天织路旁	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-8	2025-8-1	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0041	平坝区	混凝土实心砖

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品认证证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
57	安顺市市场监督管理局	91520421078488077E	安顺市平坝区龙凤砖厂	安顺市平坝区安平街道办事处五里龙凤山脚	安顺市平坝区龙凤砖厂	安顺市平坝区安平街道办事处五里龙凤山脚	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-10	2025-8-1	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0042	平坝区	混凝土实心砖
58	安顺市市场监督管理局	91520421MA6DTC182D	安顺市平坝区乐平龙井标砖厂	贵州省安顺市平坝区乐平镇青庄村龙井组天织路旁	安顺市平坝区乐平龙井标砖厂	贵州省安顺市平坝区乐平镇青庄村龙井组天织路旁	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-4-26	2025-8-4	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0043	平坝区	混凝土实心砖
59	安顺市市场监督管理局	91520421MA6EAY2G11	安顺市平坝区乐平登成标砖厂	贵州省安顺市平坝区乐平镇乐平大坡顶路口对面	安顺市平坝区乐平登成标砖厂	贵州省安顺市平坝区乐平镇乐平大坡顶路口对面	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-6	2025-8-4	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0044	平坝区	混凝土实心砖
60	安顺市市场监督管理局	91520421MA6GH3U71X	安顺市平坝区天龙合旺预制厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇合旺村水淹塘	安顺市平坝区天龙合旺预制厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇合旺村水淹塘	混凝土实心砖	240×115×45（mm）	/	/	2025-5-18	2025-8-4	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0045	平坝区	混凝土实心砖
61	安顺市市场监督管理局	92520424MA6GTJY17M	关岭肆通标砖厂	关岭县永宁镇养马村龙头山	关岭肆通标砖厂	关岭县永宁镇养马村龙头山	混凝土实心砖	240×115×52（mm）	/	/	2025-7-26	2025-8-5	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0046	关岭县	混凝土实心砖
62	安顺市市场监督管理局	91520424590776545R	关岭永宁国祥水泥标砖厂	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇围墙村小箐组	关岭永宁国祥水泥标砖厂	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇围墙村小箐组	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-23	2025-8-5	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0047	关岭县	混凝土实心砖
63	安顺市市场监督管理局	92520423MA6J41W2X1	镇宁自治县小鲁标砖厂	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道民新社区沙子坡	镇宁自治县小鲁标砖厂	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道民新社区沙子坡	混凝土实心砖	240×115×50（mm）	/	/	2025-7-20	2025-8-5	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0048	镇宁县	混凝土实心砖	
64	安顺市市场监督管理局	91520423MA6E1R9A9E	镇宁自治县兴旺标砖厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇棉寨村一组	镇宁自治县兴旺标砖厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇棉寨村一组	混凝土实心砖	240×115×48（mm）	/	/	2025-8-1	2025-8-6	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0049	镇宁县	混凝土实心砖	

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品认证证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志				
65	安顺市市场监督管理局	92520425MA6GYLJL84	紫云县荣兴砖厂	贵州省安顺市紫云县五峰街道甘桥村甘桥二组	紫云县荣兴砖厂	贵州省安顺市紫云县五峰街道甘桥村甘桥二组	混凝土实心砖	240×115×50 (mm)	/	/	2024-5-17	2025-8-8	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0050	紫云县	混凝土实心砖
66	安顺市市场监督管理局	92520422MA6GXR1785	普定县同建砖厂	普定县马官镇余官村6组57号	普定县同建砖厂	贵州省安顺市普定县马官镇余官村6组57号	混凝土实心砖	240×115×47 (mm)	/	/	2025-7-20	2025-8-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0051	普定县	混凝土实心砖	
67	安顺市市场监督管理局	91520490MA6HJLDG8G	安顺开发区任小江水泥制品厂	贵州省安顺经济技术开发区宋旗镇新屯村	安顺开发区任小江水泥制品厂	贵州省安顺经济技术开发区宋旗镇新屯村	混凝土实心砖	240×115×47 (mm)	/	/	2025-7-30	2025-8-13	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0052	开发区	混凝土实心砖	
68	安顺市市场监督管理局	92520402MA6EP0YK7X	安顺市西秀区鸡场乡马军钢材经营部	贵州省安顺市西秀区鸡场乡紫云路口	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	中国·贵州六盘水市钟山区巴西中路	热轧带肋钢筋（盘卷钢筋）	HRB400E Φ8mm*9m	/	25072802	2025-7-28	2025-8-14	《安顺市建筑用钢筋产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0053	西秀区	钢筋	
69	安顺市市场监督管理局	92520402MA6EP0YK7X	安顺市西秀区鸡场乡马军钢材经营部	贵州省安顺市西秀区鸡场乡紫云路口	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	中国·贵州六盘水市钟山区巴西中路	热轧带肋钢筋（直条钢筋）	HRB400E Φ12mm*9m	/	/	/	2025-8-14	《安顺市建筑用钢筋产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0054	西秀区	钢筋	
70	安顺市市场监督管理局	91520402594178470K	安顺市西秀区龙跃标砖厂	贵州省安顺市西秀区宁谷镇五官村	安顺市西秀区龙跃标砖厂	贵州省安顺市西秀区宁谷镇五官村	混凝土实心砖	240×115×48 (mm)	/	/	2025-8-7	2025-8-14	《安顺市砖和砌块产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0055	西秀区	混凝土实心砖	
71	安顺市市场监督管理局	92520423MA6FR1CY6N	镇宁自治县东鑫钢材销售部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇五里平黄龙金属镁厂	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南曲靖马龙	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	HRB400E Φ6mm*9m	图形	54205771-3	2025-5-23	2025-8-15	《安顺市建筑用钢筋产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025GCD0056	镇宁县	钢筋		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型			
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他		
72	安顺市市场监督管理局	92520421MA7HD0U66D	安顺市平坝区君悦瓷砖店	贵州省安顺市平坝区安平街道康泰路亿丰国际商贸城二期1-7-1-14号	佛山市米兰诺陶瓷有限公司	佛山市禅城区玉带大厦清辉阁602房	翔牌陶瓷（干压陶瓷砖B1b类）	400mm×400mm×9片/箱	/	/	2025-7-6	2025-9-1	《安顺市陶瓷砖产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0004	平坝区	陶瓷砖	
73	安顺市市场监督管理局	92520421MA7HD0U66D	安顺市平坝区君悦瓷砖店	贵州省安顺市平坝区安平街道康泰路亿丰国际商贸城二期1-7-1-14号	佛山市宾利陶瓷有限公司	广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业园	宾利大理石（干压陶瓷砖B1b类）	400mm×800mm×7片/箱	bebop宾利	/	2025-6-21	2025-9-1	《安顺市陶瓷砖产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0005	平坝区	陶瓷砖
74	安顺市市场监督管理局	92520421MA7HD0U66D	安顺市平坝区君悦瓷砖店	贵州省安顺市平坝区安平街道康泰路亿丰国际商贸城二期1-7-1-14号	佛山市金柏陶陶瓷有限公司	广东省肇庆市德庆县悦城镇新型建材基地	金柏陶瓷通体大理石系列	400mm×800mm×6片/箱	GBOTO	/	2024-11-11	2025-9-1	《安顺市陶瓷砖产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0006	平坝区	陶瓷砖
75	安顺市市场监督管理局	91520423580672021Y	贵州晨春石业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处马鞍山村	贵州晨春石业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处马鞍山村	灰石（天然石灰石建筑板材）	18mm	/	/	2025-9-1	2025-9-2	《安顺市建筑用石材产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 23453-2025《天然石灰石建筑板材》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0007	镇宁县	石材
76	安顺市市场监督管理局	91520423580672021Y	贵州晨春石业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处马鞍山村	贵州晨春石业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处马鞍山村	金钻麻（天然花岗岩建筑板材）	25mm	/	/	2025-9-1	2025-9-2	《安顺市建筑用石材产品质量监督抽查实施方案（2025年版）》、GB/T 18601-2024《天然花岗岩建筑板材》	合格	/	/	2025	/	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GZSC2025JDC0008	镇宁县	石材
77	安顺市市场监督管理局	91520402722199699F	安顺市映山红兴农肥业有限公司	贵州省安顺市西秀区第三建筑工程总公司建材厂内	安顺市映山红兴农肥业有限公司	贵州省安顺市西秀区第三建筑工程总公司建材厂内	复合肥料	40kg/袋	映山红+图形	/	2024-12-16	2025-02-25 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔)XK13-001-00004	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0001	西秀区	化肥
78	安顺市市场监督管理局	91520402MADDMBRY29	贵州磷谷肥业有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇木山堡村安木路旁厂房	贵州磷谷肥业有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇木山堡村安木路旁厂房	复合肥料	25kg/袋	/	/	2025-02-10	2025-02-25 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔)XK13-001-00180	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0002	西秀区	化肥

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
79	安顺市市场监督管理局	92520402MA6E4CJ4U	安顺市西秀区刘琪发农资销售部	贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥村	湖北浩斯特农业科技有限公司	湖北省钟祥市磷矿镇磷化工业园区	复合肥料	50kg/袋	金浩斯特	/	2024-10-29	2025-02-26 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	鄂XK13-001-00027	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0003	西秀区	化肥
80	安顺市市场监督管理局	92520404MA6DR6MK73	安顺市西秀区李贤金农资经营部	贵州省安顺市西秀区大西桥镇（往北500米处）	重庆九禾测土配肥有限责任公司	重庆市江津区德感工业园区	复合肥料	40kg/袋	加利禾+图形	/	2024-09-28	2025-02-26 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	（渝）XK13-0001-00022	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0004	西秀区	化肥	
81	安顺市市场监督管理局	92520421MA6E0A7C05	安顺市平坝区乐平镇黄思香农资经营店	贵州省安顺市平坝区乐平镇外环路道班对面	沃夫特复合肥料有限公司	山东省临沭县工业园区	复合肥料	40kg/袋	沃夫特	/	2024-10-21	2025-02-26 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	（鲁）XK-001-02220	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0005	平坝区	化肥		
82	安顺市市场监督管理局	92520421MAAJQR22B	安顺市平坝区孟性琴农资店	安顺市平坝区乐平镇外环路1号附3号	湖北三宁华工股份有限公司	枝江市姚家港沿江路9号	复合肥料	40kg/袋	三宁+图形	/	2024-11-29	2025-02-26 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	鄂XK13-001-00123	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0006	平坝区	化肥		
83	安顺市市场监督管理局	92520425MA6E8L3J67	紫云苗族布依族自治县文迎菊化肥经营店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇早带路86号	贵州开磷化肥有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	开磷复合肥料	40kg/袋	/	/	2024-10-9	2025-02-27 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	（黔）XK13-001-00145	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0007	紫云县	化肥		
84	安顺市市场监督管理局	92520425MA6E8AP941	紫云苗族布依族自治县皓宸化肥经营部	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇早带路174号	龙蟒大地农业有限公司	四川省锦竹市新市镇新市工业园区	复合肥料	25kg/袋	蟒+图形	/	2024-11-3	2025-02-27 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	（川）XK13-001-00240	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0008	紫云县	化肥		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
85	安顺市市场监督管理局	92520402MA6FABD68G	安顺市西秀区小兴农资经营部	贵州省安顺市西秀区蔡官镇蔡官村香山大街延伸段34号	新洋丰农业科技股份有限公司	湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区	复合肥料 硫酸钾复合肥	50kg/袋	YF洋丰	/	2024-8-21	2025-02-27 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	鄂XK13-001-00003	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0009	西秀区	化肥
86	安顺市市场监督管理局	92520402MA6HKONF1J	安顺市西秀区小兴农资经营部	安顺市西秀区蔡官镇蔡官村	贵州西洋实业有限公司	贵州省息烽县温泉镇	复合肥料 高浓度硫酸钾复合肥	50kg/袋	西洋	/	2024-10-11	2025-02-27 - 2025-03-25	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔)XK13-001-00132	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0010	西秀区	化肥	
87	安顺市市场监督管理局	91520421MADE6CYH4L	安顺禾旺农业科技有限公司	贵州省安顺市平坝区天龙镇响上家家乐超市隔壁一楼门面	中化重庆涪陵化工有限公司	重庆市涪陵黎明路2号	菌越红复合肥料	40kg/袋	菌越	/	2025-3-5	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(渝)XK13-001-00056	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0012	平坝区	化肥		
88	安顺市市场监督管理局	92520490MACGW3751F	安顺开发区艾玲农资店	贵州省安顺开发区幺铺镇幺铺村二组45号	贵州西洋实业有限公司	贵州省息烽县温泉镇	复合肥料	50kg/袋	西洋	/	2025-3-4	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔)XK13-001-00132	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0013	开发区	化肥		
89	安顺市市场监督管理局	92520423MA6ECG093Q	镇宁自治县厚荈农资经营部（个体工商户）	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道黄龙湖路109号	中华农业生态科技（湖北）有限公司	湖北省荆州市江陵县鹤庆路8号	复合肥料	40kg/袋	好苗子	/	2024-12-9	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	鄂XK13-001-00036	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0014	镇宁县	化肥		
90	安顺市市场监督管理局	92520423MA6ECG093Q	镇宁自治县厚荈农资经营部（个体工商户）	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道黄龙湖路109号	中化吉林长白山化工有限公司	吉林省松原市前郭县长山镇长化街8号	复合肥料	40kg/袋	腾升	/	2025-6-26	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(吉)XK13-001-00105	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0015	镇宁县	化肥		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
91	安顺市市场监督管理局	91520423MA7LJPJMR8C	镇宁满地福复合肥有限责任公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马街道镇坝路26号	贵州天宝丰原生态农业科技有限公司	贵阳市修文县阳明洞街道普陀村	复合肥料	40kg/袋	蓝砖+BLUE BRICK	/	2025-7-6	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔) XK13-001-00128	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0016	镇宁县	化肥
92	安顺市市场监督管理局	91520423MA7LJPJMR8C	镇宁满地福复合肥有限责任公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马街道镇坝路26号	贵州卧龙农业科技有限公	贵州省贵阳市修文县龙场镇贵阳煤矿（小河沟）	复合肥料	40kg/袋	卧龙农科+图形	/	2025-5-30	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔) XK13-001-00080	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0017	镇宁县	化肥	
93	安顺市市场监督管理局	92520424MAD8B1K32H	关岭潘荣销售部（个体工商户）	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道西关外26号	遵义与泥生物科技有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道	与泥全价复合肥料	40kg/袋	与泥+YUN I+图形	/	2025-7-1	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔) XK13-001-00172	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0018	关岭县	化肥		
94	安顺市市场监督管理局	92520424MAECN87W7Y	关岭溢盛农资经营部（个体工商户）	贵州省关岭县龙潭街道西关外191-5、191-6	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州·桐梓·娄山关经济开发区	复合肥料	40kg/袋	赤天化+CHITIAN HUA+图形	/	2024-9-7	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔) XK13-001-00150	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0019	关岭县	化肥		
95	安顺市市场监督管理局	92520424MAE7140F8G	关岭多林化肥经营部（个体工商户）	关岭布依族苗族自治县龙潭社区西关外路159号	贵州黔制化肥有限公司	贵州省毕节市大方县达溪镇雨卷村火石坝103号	复合肥料	40kg/袋	黔农化+QIAN NONG HUA+图形	/	2024-5-18	2025-08-28 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	不合格	氯离子 50.12%	氯离子 ≤ 3.0%	2025	(黔) XK13-001-00175	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0020	关岭县	化肥		
96	安顺市市场监督管理局	92520491MADE8FWW30	安顺市黄果树旅游区农科丰化肥销售店（个体工商户）	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇安庄组296号	什邡市锐城化工有限公司	四川省什邡市工业园区	复合肥料	40kg/袋	高仓+GAO CANG	/	2024-10-15	2025-09-05 - 2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(川) XK13-001-00154	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0021	黄果树区	化肥		

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品认证证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志				
97	安顺市市场监督管理局	92520491MADE8FWW30	安顺市黄果树旅游区农科丰化肥销售店（个体工商户）	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇安庄组296号	四川农技小院农业科技有限公司	四川省锦竹市新工业园区	复合肥料	40kg/袋	龙科丰	/	2025-1-2	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(川)XK13-001-00287	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0022	黄果树区	化肥
98	安顺市市场监督管理局	91520490MAAKDDCL8K	贵州黔达农业发展有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道王庄安置房1号楼1-2号商铺	史丹利农业集团股份有限公司	山东省临沂市临沭县蒙创业园	复合肥料	40kg/袋	劲素+POWER	/	2024-1-11	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(鲁)XK13-001-00058	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0023	开发区	化肥	
99	安顺市市场监督管理局	91520490MAAKDDCL8K	贵州黔达农业发展有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道王庄安置房1号楼1-2号商铺	史丹利化肥逐平有限公司	河南省驻马店市遂平县产业集聚区（希望大道北侧京广铁路东侧）	复合肥料	40kg/袋	劲素+POWER	/	2024-9-18	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(豫)XK13-001-00307	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0024	开发区	化肥	
100	安顺市市场监督管理局	92520422MABNRYJGXM	普定县回头农资店	贵州省安顺市普定县定南街道定南社区跃进路115号	山西凯美佳肥业有限公司	山西·风陵渡开发区华塑村南外环路北侧	复合肥料	40kg/袋	/	/	2025-6-8	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(晋)XK13-001-00069	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0025	普定县	化肥	
101	安顺市市场监督管理局	92520422MABNRYJGXM	普定县回头农资店	贵州省安顺市普定县定南街道定南社区跃进路115号	湖北澳特尔化工有限公司	湖北省荆门市石桥驿镇	硫酸钾复合肥料	50kg/袋	澳特尔	/	2025-8-5	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(鄂)XK13-001-00050	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0026	普定县	化肥	
102	安顺市市场监督管理局	92520422MAAL1B7N2B	普定县张广红农资经营部	普定县玉秀街道魏家坡路5号2-1-13铺面	佛山住商肥料有限公司	佛山市三水工业区大塘园72-2号	复合肥料	25kg/袋	住商肥料+图形	/	2024-10-3	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(粤)XK13-001-00154	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0027	普定县	化肥	

2025年重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表（总表）

单位名称：安顺市质量技术监督检测所

产品类别：

填报人：韦栅雅

填报日期：2025年11月7日

序号	任务来源	受检单位营业执照号	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品名称	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	抽样日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	年份	工业产品生产许可证号	3C产品证书号	企业大小	是否规模企业	检验机构代码	不合格指标分类					不合格原因分类					备注	检验编号	抽样区域	产品类型	
																							安全性	功能性	主要成分	标识标志	规格尺寸	其他	产品设计	生产工艺	生产管理	标识标志					其他
103	安顺市市场监督管理局	92520422MA6GLUBP3R	普定县黄莉娟农资销售店	贵州省安顺市普定县城关镇文明路	贵州福满地生物科技有限公司	贵州省贵阳市息烽县西山镇	复合肥料	40kg/袋	诺泰晶	/	2024-10-14	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	(黔)XK13-001-00154	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0028	普定县	化肥
104	安顺市市场监督管理局	92520425MA6EE6XQ6A	紫云自治县益农农资经营部	贵州省紫云自治县猴场镇街上	广西新洋丰肥业有限公司	广西壮族自治区南宁市宾阳县黎塘工业集中区东部产业园	复合肥料	25kg/袋	澳之蓝	/	2024-4-6	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	桂XK13-001-00155	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0029	紫云县	化肥	
105	安顺市市场监督管理局	92520425MA6EE6XQ6A	紫云自治县益农农资经营部	贵州省紫云自治县猴场镇街上	湖北澳特化工有限公司	湖北省荆门市石桥驿镇	复合肥料（控失保持型）	40kg/袋	澳特+图形	/	2024-12-2	2025-09-05-2025-09-30	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	鄂XK13-001-00050	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0030	紫云县	化肥	
106	安顺市市场监督管理局	91520421MADE6CYH4L	安顺禾旺农业科技有限公司	贵州省安顺市平坝区天龙镇哨上家家乐超市隔壁一楼门面	康朴（中国）有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县经济开发区	稳定性肥料2型	40kg/袋	DeltaLen+图形	/	2025-3-12	2025-11-13-2025-11-27	《安顺市复混肥料产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 15063-2020《复合肥料》	合格	/	/	2025	黔XK13-001-00126	/	小	否	2288	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ATQTS2025FJD0031	平坝区	化肥	